


Gasztroszkópia

(Gyomortükrözés)

A gyomor tükrözéses vizsgálata a nyelőcső, a gyomor és a nyombél betegségeinek pontos tisztázásához, az indokolt kezelés elbírálásához válhat szükségessé. A beavatkozás kapcsán lehetőség nyílik a talált elváltozásokból szövettani mintavételre is. A gyomortükrözés során kisebb beavatkozások elvégezhetők. Ilyen pl. lenyelt idegentest vagy a vizsgálat során talált kisebb polypok, bizonyos típusú daganatok műtét nélküli eltávolítása, vérzéscsillapítás. A tükrözés kapcsán szükségessé váló beavatkozásokról kezelőorvosa tájékoztatja Önt.

A gyomortükrözés kivitelezése



A vizsgálatra éhgyomorral kell jelentkezni. A garat helyi érzéstelenítése Lidocain befúvásával történik, szükség esetén nyugtató injekciót is adható. A beavatkozás alatt bal oldalán fekszik a beteg. Az érzéstelenítés után egy hajlékony műszer kerül levezetésre szájon át, a nyelőcsőn, gyomron keresztül a nyombélbe. A vizsgálat fájdalommentes, időtartama 3-15 perc között van.

A garat érzéstelenítése miatt fennáll a "félrenyelés" veszélye, ezért a vizsgálatot követően 1 óráig a beteg nem ékezhet, folyadékot nem fogyaszthat. Ha nyugtató injekciót kapott, aznap gépjárművet nem vezethet, otthonába is csak kísérelével távozhat. Egyébként a vizsgálat befejeztével megszokott mindennapi tevékenységét folytathatja.

Esetleges szövődmények

- Lidocain-érzékenység esetén allergiás reakció, sokk
- vizsgálatot követő, múló jellegű garatfájdalom, esetleges nyálkahártya vérzés
- a beavatkozással kapcsolatos vérzés (pl. szövettani mintavétel kapcsán)
- a vizsgálatot védőeszközzel végezzük, mely a beteg szájába kerül, ezért a vizsgálatot megelőzően a műfogsort ki kell venni, a fogsor vagy a bent hagyott (ragasztott) műfogsor sérülhet.
- a tükrözéses műveletek kapcsán sürgős műtét is szükségessé válhat (általában 10.000 vizsgálatból egy esetben), melynek okáról és lényegéről a vizsgálatot végző orvos vagy kezelőorvosa tájékoztatja Önt.

A fenti szövődmények ritkák, kezelhetők, elkerülésük érdekében a beavatkozást végző orvosok a szakma szigorú szabályai szerint járnak el. A vizsgálatot követően fellépő szokatlan panasz esetén forduljon kezelőorvosához, vagy a vizsgálatot végző osztályhoz.

Beleegyezés vagy megtagadás

Beleegyezés

Amikor Ön a beavatkozáshoz írásos beleegyezését adja, akkor egyúttal kijelenti, hogy a gyomortükrözés szükségességéről, céljáról és esetleges veszélyeiről az Ön által kért felvilágosítást megkapta, az abban foglaltakat egészében megértette és tudomásul vette. Kezelőorvosa részletesen, személyére vonatkozóan, érthető szóhasználattal felvilágosította. Tudomásul veszi, hogy a gyomortükrözést betegségének megállapítása, illetve gyógyulása érdekében szükséges elvégezni. Megérti, hogy a vizsgálatra vonatkozó szigorú szakmai előírások betartása ellenére, a beavatkozás veszélyeket is rejthet magában. Mindezek alapján egyetért azzal, hogy a gyomortükrözést Önön elvégezzék.

Megtagadás

Önnek jogában áll a vizsgálat megtagadása. Ez esetben írásos nyilatkozatával felmenti orvosait a felelősség alól. A gyomortükrözés elmaradása esetén fel nem ismert betegségeiért, állapotának rosszabbodásáért a felelősséget magára vállalja.

Fenti tájékoztató elolvasása után, írásos nyilatkozatának megtétele előtt forduljon kérdéseivel kezelőorvosához vagy a gyomortükrözést végző orvoshoz!

Alulírott:

Név:

Születési idő: év hó nap

Anyja neve:

Lakcím:

TAJ-szám: - -

a rendelkezésemre bocsátott tájékoztató illetve kezelőorvosomtól kapott felvilágosítás alapján a gastroscopia szükségességét és a beavatkozással kapcsolatban esetlegesen felmerülő szövődményeket tudomásul vettem, annak rajtam/hozzá tartozómon történő elvégzésébe

beleegyezem / nem egyezem bele.

Megtagadáskor a beavatkozás elmaradásából származó következményekért a felelősséget vállalom, az alól kezelőorvosaimat felmentem.

Orosháza,

.....
felvilágosítást végző orvos

.....
beteg/törvényes képviselő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Cím:

Cím: