



DR. LÁSZLÓ ELEK
KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
OROSHÁZA

NON-INVAZÍV MÁTRIX
BELGYÓGYÁSZAT SZAKÁG


cím 5900 Orosháza, Könd u. 59.
telefon +36 68 411-166/173; 144; 443
email belgyogyaszat@ohk.hu
fax +36 68 411-166/250
web www.oroshazikorhaz.hu
facebook facebook.com/oroshazikorhaz

Sternum-punkció (Csontvelő-mintavétel)

Amennyiben az elvégzett laboratóriumi és műszeres vizsgálatok nem tisztázzák a vérkép eltérésének okát, szükségessé válhat minta vétele a csontvelőből. A fennálló betegség pontos tisztázása, a megfelelő kezelés megválasztása szempontjából ez gyakran elengedhetetlen. A mintavétel szükségességét orvosa állapítja meg és beszéli meg Önnel. A beavatkozás kimutatott vérzékenységre való hajlam esetén nem végezhető el, alacsony vérlemezke szám nem kizáró ok.

A csontvelő-mintavétel kivitelezése

Szegycsont



A beavatkozás fekvő testhelyzetben történik. A beavatkozás előtt a szegycsont felső harmadán a bőrfelszínt alkohollal, majd jóddal fertőtlenítjük. Ezt követően vékony tűvel érzéstelenítjük a csont feletti rétegeket. A helyi érzéstelenítésre Lidocaint használunk. Ezt követően a csontvelő mintavételhez használt speciális tű csavaró mozdulatokkal szúrjuk át az érzéstelenített szöveteken, majd a szegycsont mellső, tömör falán, egészen a csontvelőig. Ez a művelet lényegében fájdalomtalan. Ezt követően kerül sor kismennyiségű csontvelő leszívására. Maga a szívás kb. 1 másodpercig tartó fájdalommal jár. E fájdalom mértékét egy fogászati beavatkozáshoz lehet hasonlítani. A csontvelői mintából orvosa kenetet készít további vizsgálatok céljára. A beavatkozás lényegében veszélytelen.

A mintavétel után fél-egy órán át pihennie szükséges. A szúrás helyére homokzsákot helyezünk vérzéscsillapítás illetve helyi vérömleny megelőzése céljából. Ezt követően nyugodtan végezheti napi tevékenységét.

Esetleges szövődmények

- Lidocain-érzékenység esetén allergiás reakció, sokk
- a szúrás helyén vérömleny
- légmell, véres légmell kialakulása
- tüdő sérülése
- rendkívül ritkán szívburrok sérülés

A fenti szövődmények ritkák, kezelhetők, elkerülésük érdekében a beavatkozást végző orvosok a szakma szigorú szabályai szerint járnak el. A vizsgálatot követően fellépő szokatlan panasz esetén forduljon kezelőorvosához, vagy a vizsgálatot végző osztályhoz.

Beleegyezés vagy megtagadás

Beleegyezés

Amikor Ön a beavatkozáshoz írásos beleegyezését adja, akkor egyúttal kijelenti, hogy a csontvelői mintavétel szükségességéről, céljáról és esetleges veszélyeiről az Ön által kért felvilágosítást megkapta, az abban foglaltakat egészében megértette és tudomásul vette. Kezelőorvosa részletesen, személyére vonatkozóan, érthető szóhasználatral felvilágosította. Tudomásul veszi, hogy a sternumpunkcióra gyógyulása érdekében szükséges elvégezni. Megérti, hogy a sternumpunkcióra vonatkozó szigorú szakmai előírások betartása ellenére, a beavatkozás veszélyeket is rejthet magában. Mindezek alapján egyetért azzal, hogy Öntől csontvelői mintát vegyenek.

Megtagadás

Önnek jogában áll a csontvelői mintavétel megtagadása. Ez esetben írásos nyilatkozatával felmenti orvosait a felelősség alól. A mintavétel elmaradása késleltetheti betegségének megállapítását, s ezzel a megfelelő kezelést. Az ebből eredő állapotrosszabbodásért a felelősséget magára vállalja.

***Fenti tájékoztató elolvasása után, írásos nyilatkozatának megtétele előtt forduljon kérdéseivel
kezelőorvosához
vagy a sternum punkciót végző orvoshoz!***

Alulírott:

Név:

Születési idő: év hó nap

Anyja neve:

Lakcím:

TAJ-szám: - -

a rendelkezésemre bocsátott tájékoztató illetve kezelőorvosomtól kapott felvilágosítás alapján a csontvelői mintavétel szükségességét és a beavatkozással kapcsolatban esetlegesen felmerülő szövődményeket tudomásul vettem, annak rajtam/hozzá tartozómon történő elvégzésébe

beleegyezem / nem egyezem bele.

Megtagadáskor a beavatkozás elmaradásából származó következményekért a felelősséget vállalom, az alól kezelőorvosaimat felmentem.

Orosháza,

.....
felvilágosítást végző orvos

.....
beteg/törvényes képviselő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Cím:

Cím: