

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Paracentesis és tubus

Beavatkozás tervezett időpontja: 20..... év.....hó.....nap

Kedves Betegünk! Kedves Szülők!

A javasolt műtéthez szükséges az ön beleegyezése, hogy megfelelőképpen határozhasson, ebben az írásos tájékoztatóban, valamint későbbi felvilágosító beszélgetésben szeretnénk informálni

- a betegségről,
- az ajánlott kezelés módjáról, jelentőségéről, esetleges kockázatairól és hátrányos következményeiről.

A betegség:

A középfül légcseréjében, nyomás kiegyenlítődésében hosszabb ideig fennálló zavarok (pl. az orr vagy az orrmelléküregek megbetegedése, megnagyobbodott orrmandulák következtében) halláskárosodáshoz (hangvezetési nagyothalláshoz vezetnek. A középfülben kialakuló alacsony nyomás miatt a dobüregben folyadék jelenik meg, mely később besűrűsödik és a hallócsontok összenövését okozza. A következmény maradandó halláskárosodás lesz.

A műtét:

Helyi vagy általános érzéstelenítésben (maszk narcosisban) operációs mikroszkóp alatt a dobhártyát egy kis metszéssel megnyitjuk (paracentesis). A dobüregi folyadékot ezen a kis nyíláson keresztül le tudjuk szívni.

Szükség esetén ebbe a metszésbe egy kis csövecskét ültetünk. A dobüreg drénezése, jó ventilációja miatt a középfül- és a fülkürt-nyh-a gyulladása gyorsabban lezajlik, ezáltal javul a hallás és meggátolható a hallócsontok összenövése.

A csövecske hosszabb ideig a dobh. Marad. Később (általában hónapok múlva) magától kilökődik, vagy eltávolítjuk.

A megnagyobbodott orrmandulát rendszerint ezzel a beavatkozással egy időben kivesszük.

Lehetséges komplikációk:

A kezelés sikerességét és abszolút kockázatmentességét egyetlen orvos sem garatálhatja. Ennél a beavatkozásnál azonban nagyon ritkák a szövődmények.

Néha gyulladás lép fel a dobártyán vagy a kp. nyh-án, ez azonban gyógyszeres kezeléssel a legtöbb esetben jól befolyásolható. Csak kivételesen kell idő előtt eltávolítani a csövecskét.

A ventillációs csövecske kilökődése vagy eltávolítása után a dobh. Csaknem minden esetben megától záródik, ha ez nem következik be, a zárást műtéti úton lehet elvégezni.

Műtéti eredmény:

A beavatkozást követő gyógyulás kilátásai jók. Ha azonban már bekövetkezett a hallócsontok összenövése, a paracentézis és a dobüreg drénezése a ventillációs tubus beültetése nem eredményez hallásjavulást. Ajánlatos ezért a beavatkozást mielőbb, még időben elvégezni. A tubus kilökődése vagy eltávolítása után a folyamat kiújulhat, ilyenkor az eljárást általában meg kell ismételni. A műtét maga ritkán okoz halláskárosodást, de teljes biztonsággal nem zárható ki.

Műtét utáni magatartás:

Amíg az orvos meg nem állapítja, hogy a dobhártya záródott, nem juthat víz a hallójáratba. Erre különösen fürdésnél és hajmosáskor kell ügyelni. A szükséges teendőket meg fogjuk Önnek beszélni.

Felvilágosító beszélgetés:

Ebben a tájékoztatóban csak általános áttekintést tudunk Önnek adni. A betegség részleteire, a kezelés szempontjából lényeges megelőző és kísérő betegségekre, valamint az életkor jelentőségére a felvilágosító beszélgetésben térünk ki.

A gyakori szempontból fontos szövődményeket felsoroltuk a tájékoztatóban. Emellett azonban a ritka és kivételesen ritka, valamint jelentéktelen komplikációk egész sora fordulhat elő. A műtétet megelőző vizsgálatoknak az előkészítő kezelésnek (pl. szív/vérkeringés), a járulékos beavatkozásoknak (pl. inj, vértranszfúziók) és az utókezelésnek is lehetnek szövődményei. Itt ezeket nem részletezzük, mert úgy gondoljuk, hogy az Ön elhatározása szempontjából nincs döntő jelentőségük.

A felvilágosító beszélgetés után meg fogjuk kérdezni, hogy elégségesnek tartja-e a felvilágosítást. Ha nem lesz több kérdése, feltételezzük, hogy megértette a felvilágosítást és mindent megtudott, ami tudni akart.

További felmerülő kérdések:

A műtéti felvilágosítás során minden Önt érintő kérdést, amire addig nem kapott választ tegyen fel orvosának! Pl.:

Mennyire szükséges és sürgős a műtét?

Fennáll-e valamilyen személy szerint Önt érintő szövődmény veszélye?

Milyen előzetes vizsgálatok szükségesek még a műtéthez? Ezek milyen szövődményekkel járhatnak?

Meddig tart előreláthatólag az intézeti kezelés?

A tájékoztatást követően a beteg által feltett kérdések:

.....

.....

.....

.....

.....

Orvosi feljegyzések a felvilágosítás során:

(Pl.: egyéni kockázatok és lehetséges további szövődmények, esetleges kiegészítő beavatkozások és azok kockázatai, mellékhatása, a beleegyezés korlátozása és ebből adódó esetleges hátrányok)

.....

.....

.....

.....

.....

Felvilágosítást és beavatkozást végző orvos neve:

.....

orvos aláírása

Ph

Név:

Születési idő: év hó nap

Anyja neve:

Lakcím:

TAJ-szám: - -

BETEGNYILATKOZAT - beleegyező

Eloolvastam a klinikai vizsgálatokról és a műtéteimről szóló leírást. A kezelőorvos számomra érthető módon szóban el is magyarázta azt, illetve a feltett kérdéseimre kielégítő választ adott. Megértettem, hogy részvételem önkéntes. Elég információt kaptam a vizsgálat és a műtétek céljáról, módszeréről, kockázatáról és előnyeiről ahhoz, hogy meg tudjam ítélni a megajánlott vizsgálatot, műtétet. Megértettem, hogy részvételemet a kezelésben bármikor visszautasíthatom. Tudomásomra hozták azt is, hogy ez további orvosi ellátásomat nem fogja hátrányosan befolyásolni, de azt is vállalom, hogy az ebből származó kóros állapotromlásért mindenben én felelek.

Aláírással igazolom, hogy beleegyezem a vizsgálatba, műtétbe való részvételbe és hogy aláírtam a beleegyező nyilatkozat egy példányát.

Orvosaim elől semmiféle tartós orvosi-, ideggyógyászati-, pszichiátriai betegségeimet, kezeléseimet nem hallgattam el. Nyilatkozatomat tiszta tudattal, befolyásmentesen, szabad akaratomból tettem, saját érdekem és egészségem megőrzése érdekében.

Orosháza, 20.....évhó nap

.....

beteg aláírása

Tanúk:

1.

.....

aláírás

2.

.....

aláírás

.....

lakcím

.....

lakcím

Név:

Születési idő: év hó nap

Anyja neve:

Lakcím:

TAJ-szám: - -

BETEGNYILATKOZAT – elutasító

Alulírott kijelentem és aláírással igazolom, hogy a javasolt, illetve szükséges KÓRHÁZI FEVÉTELBE, VIZSGÁLATBA, MŰTÉTBE a kellő orvosi felvilágosítás ellenére NEM EGYEZEM BELE, saját felelősségemre a mai napon otthonomba távozom.

Eloolvastam a klinikai vizsgálatokról és a műtéteimről szóló leírást, a betegségemre vonatkozó vizsgálatok eredményét. Elég információt kaptam a kórházi felvétel, vizsgálat, a műtétek céljáról, módszeréről, kockázatáról és előnyeiről ahhoz, hogy meg tudjam ítélni a visszautasítás következményeit. Betegségem természetével és a visszautasításból származó szövődésekkel, az egészségi állapotom károsodásával tisztában vagyok. Módomban állt a fent említettekkel kapcsolatban további kérdéseket feltenni. Ezzel a lehetőséggel éltem, kérdéseimre részletes, kielégítő választ kaptam, azt megértettem, tudomásul vettem. További kérdést nem tettem fel. A visszautasításból származó állapotromlását mindenben én felelek.

Nyilatkozatomat tiszta tudattal, befolyásmentesen, szabad akaratomból tettem.

Orosháza, 20.....évhó nap

.....

beteg aláírása

Tanúk:

1.

.....

aláírás

2.

.....

aláírás

.....

lakcím

.....

lakcím